



**POH**<sup>®</sup>  
**ΑΝΤΛΙΕΣ**

[www.roi.gr](http://www.roi.gr)



ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ  
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ & ΑΝΤΛΙΕΣ  
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ







### ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΚΑΤΑ EN 12845:

Πλήρες με κύρια ηλεκτροκίνητη και εφεδρική πετρελαιοκίνητη αντλία, κάθετη πολυβάθμια αντλία διαφυγών (jockey) και ανεξάρτητους πίνακες ελέγχου – αυτοματισμού κάθε αντλίας. Με ευρωπαϊκή πιστοποίηση για χρήση σε ξενοδοχεία, εμπορικά κέντρα & κτήρια γραφείων, νοσοκομεία, αθλητικά κέντρα, αποθήκες και βιομηχανικά κτήρια.



### ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΜΕ ΔΥΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ (ΚΥΡΙΑ & ΕΦΕΔΡΙΚΗ), ΚΑΘΕΤΗ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΔΙΑΦΥΓΩΝ (JOCKEY), ΕΝΙΑΙΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ- ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ BY PASS ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

Ιδανικά για χρήση σε χώρους που υπάρχει μικρή εγκαταστημένη ισχύς ρεύματος όπως κατασκηνώσεις, δάση, χώρους πρασίνου-πάρκα και όπου απαιτείται εφεδρική αντλία πυρόσβεσης.



### ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΜΕ ΜΙΑ ΚΥΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗ ΑΝΤΛΙΑ ΙΣΧΥΟΣ 220 HP, ΚΑΘΕΤΗ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΔΙΑΦΥΓΩΝ (JOCKEY) ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ-ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ.

Ιδανικά για χρήση σε χώρους που υπάρχει μικρή εγκαταστημένη ισχύς ρεύματος όπως κατασκηνώσεις, δάση, χώρους πρασίνου-πάρκα.



### ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΜΕ ΜΙΑ ΚΥΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΑΝΤΛΙΑ, ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΔΙΑΦΥΓΩΝ (JOCKEY) ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ-ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ.

Ιδανικά για ιδιωτική χρήση σε μονοκατοικίες ή συγκροτήματα κατοικιών για πυρόσβεση με άντληση νερού από πισίνα ή υδατοδεξαμενή.

## ΦΟΡΗΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ



### ΦΟΡΗΤΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΕΚΚΙΝΗΤΗ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΟ 20Μ.

Ιδανικά για ιδιωτική χρήση σε μονοκατοικίες ή συγκροτήματα κατοικιών όπου υπάρχει ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος, για πυρόσβεση με άντληση νερού από πισίνα ή υδατοδεξαμενή.



### ΦΟΡΗΤΗ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗ ΑΝΤΛΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ.

Ιδανικά για χρήση σε επαγγελματικούς χώρους, μονοκατοικίες ή συγκροτήματα κατοικιών, για πυρόσβεση με άντληση νερού από πισίνα ή υδατοδεξαμενή. Επιπρόσθετα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε υπαίθρια χρήση με άντληση θαλασσινού νερού ή νερού από ποτάμια και κανάλια.



### ΦΟΡΗΤΗ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗ ΑΝΤΛΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ.

Ιδανικά για χρήση σε επαγγελματικούς χώρους, μονοκατοικίες ή συγκροτήματα κατοικιών, για πυρόσβεση με άντληση νερού από πισίνα ή υδατοδεξαμενή. Επιπρόσθετα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε υπαίθρια χρήση με άντληση θαλασσινού νερού ή νερού από ποτάμια και κανάλια.



## ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ & ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

Πληρούν όλες τις προδιαγραφές και τους αυτοματισμούς της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 12845 και προσαρμοσμένα σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες. Η ΡΟΗ ΑΕΒΕ επίσης, έχει τη δυνατότητα να σας προμηθεύσει Αυτόματα Πυροσβεστικά Συγκροτήματα σύμφωνα με τα Διεθνή πρότυπα και τις προδιαγραφές κατά UL-FM & NFPA. Τα αυτόματα πυροσβεστικά συγκροτήματα της εταιρίας ΡΟΗ Α.Ε.Β.Ε. κατασκευάζονται σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ελληνικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και παραδίδονται ως πλήρεις μονάδες, δοκιμασμένες, έτοιμες προς χρήση (χρειάζονται σύνδεση μόνο με τα δίκτυα νερού και ρεύματος).



## ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΜΜΗΛΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

Οι τυπικές εγκαταστάσεις των αυτόματων πυροσβεστικών συγκροτημάτων είναι οι εξής:  
Σε νοσοκομεία, ξενοδοχεία, εργοστάσια, σταθμούς αυτοκινήτων, πολυώροφα κτίρια γραφείων-καταστημάτων, Super markets, κινηματογράφους-θέατρα, αποθήκες, πλοία, δασικές εκτάσεις κλπ.



### ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Με όλα τα απαραίτητα όργανα ελέγχου για την αυτόματη λειτουργία του συγκροτήματος.



### ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ, ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΗ, ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΑ, ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗ ΑΝΤΛΙΑ (ΚΥΡΙΑ)

Τίθεται σε λειτουργία όταν η πτώση πίεσης στο δίκτυο πυρόσβεσης είναι διαρκής και δεν αντισταθμίζεται από την βοηθητική αντλία (JOCKEY).

### ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ, ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΗ, ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΑ, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗ ΑΝΤΛΙΑ (ΕΦΕΔΡΙΚΗ)

Τίθεται σε λειτουργία σε περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος. Υπάρχει δυνατότητα επιλογής ηλεκτροκίνητης αντλίας ως εφεδρικής, αν διατίθεται ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος.

### ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ (JOCKEY)

Αντισταθμίζει τις μικρές πτώσεις πίεσης στο δίκτυο πυρόσβεσης (π.χ. μικροδιαρροές).

### ΕΦΕΔΡΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Στην περίπτωση διακοπής της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ο πετρελαιοκίνητος εκκινεί αυτόματα, ενεργοποιώντας την εφεδρική αντλία, χωρίς να σταματήσει η λειτουργία του πυροσβεστικού συγκροτήματος.

### ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ

Συγκεκριμένης χωρητικότητας, για την αυτόματη λειτουργία.

### ΜΠΑΤΑΡΙΑ

Για τη λειτουργία της πετρελαιοκίνητης αντλίας.





## SERVICE - ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Η ΡΟΗ Α.Ε.Β.Ε. καλύπτει πανελλαδικά με συνεργεία ειδικευμένων τεχνικών και εγκαταστάσεων "service centers" την τεχνική υποστήριξη των αντλητικών συγκροτημάτων της. Επιπρόσθετα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους κανονισμούς της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας παρέχει τη δυνατότητα συμβολαίων ετήσιας συντήρησης - τεχνικής υποστήριξης των εγκατεστημένων πυροσβεστικών συγκροτημάτων, εξασφαλίζοντας πλήρως την ετοιμότητα της λειτουργίας τους.



### ΡΟΗ Α.Ε.Β.Ε.

#### ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

Ποσειδώνος 17 & Πίνδου 1-3,  
Τ.Κ. 183 44 Μοσχάτο, Αθήνα  
Τηλ.: 210 9429933  
Fax: 210 9429559  
e-mail: info@roi.gr

#### ΥΠ/ΜΑ ΘΕΣ/ΚΗΣ

Μοναστηρίου 161,  
Τ.Κ. 54627 Θεσσαλονίκη  
Τηλ.: 2310 527531  
Fax: 2310 527533  
e-mail: Thessaloniki@roi.gr

#### ΥΠ/ΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

5ο κλμ. Λάρισας- Βόλου,  
Τ.Κ. 41500 Λάρισα  
Τηλ.: 2410 571494  
Fax: 2410 571494  
e-mail: larisa@roi.gr

#### ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Τηλ.: 28210 88053  
Fax: 28210 88053  
e-mail: kriti@roi.gr

#### ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ, SERVICE

Πειραιώς 37,  
Τ.Κ. 18346 Μοσχάτο, Αθήνα  
Τηλ.: 210 4830335  
e-mail: service@roi.gr

### ROI S.A.

#### HEAD OFFICES

Poseidonos 17 & Pindou 1-3  
GR-183 44 , Moschato, Athens, Hellas  
Tel.: (+30) 210 9429933  
Fax: (+30) 210 9429559  
e-mail: info@roi.gr

#### THESSALONIKI BRANCH

Monastiriou 161,  
GR-546 27, Salonica, Hellas  
Tel.: (+30) 2310 527531  
Fax: (+30) 2310 527533  
e-mail: Thessaloniki@roi.gr

#### LARISSA BRANCH

5th klm, Larisa- Volos road,  
GR-415 00 Larisa, Hellas  
Tel.: (+30) 2410 571494  
Fax: (+30) 2410 571494  
e-mail: larisa@roi.gr

#### CRETE OFFICE

Tel.: (+30) 28210 88053  
Fax: (+30) 28210 88053  
e-mail: kriti@roi.gr

#### WAREHOUSE, PRODUCTION SERVICE

37 Pireos Str. GR 18346,  
Moshato, Athens, Hellas  
Tel.: (+30) 210 4830335  
e-mail: service@roi.gr

[www.roi.gr](http://www.roi.gr)  
[www.roi-pumps.eu](http://www.roi-pumps.eu)